



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В ГОРОДАХ ХАРЦЫЗСК, ИЛОВАЙСК, СНЕЖНОЕ,  
ТОРЕЗ И ШАХТЕРСКОМ РАЙОНЕ**

286700, Донецкая Народная Республика, город Харцызск, улица Мира, здание 91

Тел: +7(856)57-447-35, e-mail: urpn\_86-5@rospotrebnadzor.ru

ОКПО 72284084 ОГРН 1229300177611 ИНН 9303032022 КПП 930301001

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

«18» октября 2024 г. № 62

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой народной Республике в  
городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе  
ДНР, г.о. Харцызский, г. Харцызск, улица Мира, здание 91  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Донецкой народной Республике в городах Харцызске, Иловайске, Снежное,  
Торезе и Шахтерском районе Киселёвой Татьяной Владимировной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внеплановой выездной проверки в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  
ШКОЛА СЕЛА ГРАБОВО ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ  
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, юридический и фактический адрес: 286580, ДНР, М.О.  
ШАХТЕРСКИЙ, С. ГРАБОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 18Б

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

10 октября 2024г. с 10 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин. в ходе внеплановой выездной проверки  
пищеблока ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА СЕЛА ГРАБОВО ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: 286580, ДНР, м.о.  
Шахтерский, с. Грабово, ул. Советская, д. 18б, выявлены нарушения обязательных требований  
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения:

- объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предназначены для  
работы на полуфабрикатах, нет полного набора помещений для работы на сырье. Фактически  
пищеблок работает на сырье (используется мясо птицы, рыба замороженная свежая, сырые овощи,  
фрукты). При этом нет возможности в полном обеспечении поточности технологических процессов,  
что является нарушением требований п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О  
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 1 п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  
и молодежи», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организации общественного питания населения», раздела VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21  
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для  
человека факторов среды обитания»;

- отделка помещения пищеблока имеет повреждения (отшелушивание отделочного материала на потолке, трещины на стенах), что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- результаты лабораторных исследований, согласно Программы производственного контроля, отсутствуют, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- не обеспечены горячим водоснабжением умывальные перед обеденным залом, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- емкость для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств не промаркирована с указанием названия средства, концентрации, отсутствует инструкция по их приготовлению, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.5, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- для обработки сырой продукции (мясо, рыба) используются столы, которые имеют столешницы не цельнометаллические, а из древесных материалов, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на столе для готовой продукции установлена электрическая мясорубка, что может привести к перекрестному микробиологическому загрязнению готовых блюд - нарушение ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 1 п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- зоны размещения оборудования, являющиеся источниками выделения тепла и влаги не оборудованы локальными вытяжными вентиляционными системами, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 1 п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- на участке приготовления холодных блюд, обработки овощей и мяса отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 12 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в помещении моечной мойки не оборудованы смесителями для подачи горячей и холодной воды, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- согласно экспертной оценке основного меню горячего питания в технологических картах не указаны сборники рецептур, пищевая и энергетическая ценность блюд; отсутствуют суммарные выходы массы блюд по приемам пищи, имеет место уменьшение рекомендованного выхода массы порций отдельных блюд для обучающихся 1-4 классов, отсутствует нормируемый продукт (хлеб пшеничный, ржаной) - нарушение ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пп.4) п.1 ст.51 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), пп.1) п.2 ст.90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА СЕЛА ГРАБОВО ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенном по адресу: 286580, ДНР, м.о. Шахтерский, с. Грабово, ул. Советская, д. 18б, в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований выполнить следующие мероприятия:**

1. Обеспечить проведение производственного контроля в объемах и с периодичностью, предусмотренными Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Предоставить договор на проведение лабораторных исследований, заключенный с аккредитованной лабораторией.

срок: до 01.12.2024 г.

2. Устранить недостатки, выявленные при анализе основного меню горячего питания, привести меню в соответствие с требованиями раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

срок: до 01.12.2024г.

3. Обеспечить проведение косметического ремонта помещений пищеблока.

срок: до 20.08.2025г.

4. Обеспечить умывальные перед обеденным залом проточной горячей водой.

срок: до 20.08.2025 г.

5. Обеспечить действующие на пищеблоке мойки для мытья посуды смесителями для подачи холодной и горячей воды.

срок: до 20.08.2025 г.

6. Обеспечить приобретение и размещение на участке обработки сырой продукции и приготовления холодных блюд бактерицидной установки для обеззараживания воздуха.

срок: до 20.08.2025 г.

7. Обеспечить приобретение столов для обработки сырой продукции (мяса, рыбы) с цельнометаллическим покрытием.

срок: до 20.08.2025 г.

8. Обеспечить наличие промаркированной емкости для дезинфицирующих растворов с указанием наименования, концентрации раствора и инструкции по приготовлению дезинфицирующих рабочих растворов.

срок: до 01.12.2024 г.

9. Обеспечить перенос и подключение электрической мясорубки в соответствующем технологическому процессу месте.

срок: до 01.12.2024 г.

10. Обеспечить меры по оснащению локальными вытяжными системами вентиляции мест расположения оборудования пищеблока, работающего с выделением тепла и влаги.

срок: до 20.08.2025 г.

11. Максимально обеспечить соблюдение поточности технологических процессов.

срок: постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя юридического лица директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА СЕЛА ГРАБОВО ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, (юридический и фактический адрес: 286580, ДНР, м.о. Шахтерский, с. Грабово, ул. Советская, д. 186) Потовиченко Марину Николаевну**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе по адресу: ДНР, 286706, г.о. Харцызский, г. Харцызск, ул. Мира, здание 91 нарочно, либо на e-mail: urpn\_86-5@rosпотребнадзор.ru, в срок до «01» декабря 2024 года - по пункту 1, 2, 8, 9; в срок до «20» августа 2025 года - по пунктам 3, 4, 5, 6, 7, 10 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Донецкой  
Народной Республике в городах  
Харцызск, Иловайск, Снежное,  
Торез и Шахтерском районе  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Т.В.Киселёва  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » октября 2024г.

  
(подпись)

М.Н.Потовиченко  
(инициалы и фамилия)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА СЕЛА ГРАБОВО ШАХТЕРСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(ГБОУ «СШ С. ГРАБОВО ШАХТЕРСКОГО М.О.»)  
ул. Советская, д.18Б с. Грабово, м.о. Шахтерский, Донецкая Народная Республика, 286580  
телефон: +7(949)319-95-82, e-mail: grabovoshkola@mail.ru, ИНН 9304009435

06.11.2024 № 92  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Ответ на ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 18.10.2024 № 62  
Территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерский район**

В октябре 2024 года Территориальным отделом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерский район была проведена проверка исполнения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), пп.1) п.2 ст.90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). В ходе проверки были выявлены нарушения, о чем было направлено ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушений требований от 18 октября 2024 № 62.

Администрация Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа села Грабово Шахтерского муниципального округа» Донецкой Народной Республики информирует о проведенных мероприятиях по устранению выявленных нарушений, а именно:

- обеспечение проведения производственного контроля в объемах с периодичностью, предусмотренными Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 2024 году не представляет возможности (на проведение данных мероприятий не заложено финансирование). Предоставление контракта на проведение лабораторных исследований, заключенного с аккредитованной лабораторией возможно в 2025 году.

- устранены недостатки, выявленные при анализе основного меню горячего питания, меню приведено в соответствие с требованиями раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Приложение: скан-копия десятидневного меню, скан-копия технологических карт);

- промаркирована емкость для дезинфицирующих растворов. Утверждена инструкция по приготовлению дезинфицирующих рабочих растворов (Приложение: скан-копия инструкции по приготовлению дезинфицирующих рабочих растворов, фото промаркированной емкости);

- перенесена и подключена электрическая мясорубка в соответствующее технологическому процессу место (Приложение: фото электрической мясорубки)

Директор



*Jeh*

М.Н.Потовиченко